

aluKOM

LA CARCASA ESTÁNDAR CLÁSICA PARA TERMINALES

IP 66

Las principales características del producto:

- Material de la caja: Fundición de aluminio
- Superficie de la caja: Recubrimiento en polvo RAL 7032
- Compatible con las cajas estándar disponibles en el mercado, por lo que es fácil de sustituir
- Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
- Junta de la caja: Junta moldeada TPE, PUR

aluKOM es una caja estanca al agua de fundición a presión de aluminio que se ha convertido en estándar mundial desde que la inventó Friedhelm Rose en los años 1970. Originalmente desarrollada como caja de bornes, es ideal para montar todo tipo de componentes electrónicos y eléctricos. La gran cantidad de tamaños suministrables satisface todas las necesidades. aluKOM también está disponible con junta CEM. Las cúpulas de fijación interiores de la parte inferior permiten un sencillo montaje de los elementos a instalar. ROLEC también ofrece racores de cable adecuados.

Tamaños de caja

24

Otras informaciones

Compatible con los fabricantes habituales del mercado

Amplia oferta de accesorios

Opcional: Versión CEM disponible

Caja

Aleación de aluminio

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

Fijación

Canales de tornillos separados, pestañas de fijación suministrables como accesorio

Elementos de instalación

Roscas de fijación M4/M6 en nervios laterales de la base de la caja

Tipo de protección

IP 66 / EN 60529

Junta

Junta tórica de cloropreno (CR)
o bien: Junta conformada de TPE, sin silicona
Opcional: Junta de silicona

Tornillos de la tapa












Acero fino 1.4567, imperdibles








Superficie







Esmaltado en polvo RAL 7032 Gris guijarro
Opcional: Colores especiales
Opcional: Protección contra la corrosión

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de cajas listas para montar](#)

| Foto | N° | Tipo | Longitud | Anchura | Altura | Junta | Opcional disponible |
|---|-------------|--------|----------|---------|--------|------------------------------|---|
|  | 106.060.000 | AK 060 | 50 | 45 | 30 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Riel para regletas de bornes |
|  | 106.061.000 | AK 061 | 58 | 64 | 36 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.062.000 | AK 062 | 98 | 64 | 36 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.063.000 | AK 063 | 150 | 64 | 36 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.081.000 | AK 081 | 75 | 80 | 57 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.082.000 | AK 082 | 125 | 80 | 57 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.083.000 | AK 083 | 175 | 80 | 57 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.084.000 | AK 084 | 250 | 80 | 57 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención |
|  | 106.120.000 | AK 120 | 122 | 120 | 80 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Pestañas de fijación externas - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa - Bisagra interior |
|  | 106.121.000 | AK 121 | 122 | 120 | 90 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Pestañas de fijación externas - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Bisagra interior - Soporte de la tapa |
|  | 106.122.000 | AK 122 | 220 | 120 | 80 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Pestañas de fijación externas - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Soporte de la tapa - Bisagra interior - Bisagra de retención |

| Foto | N° | Tipo | Longitud | Anchura | Altura | Junta | Opcional disponible |
|---|-------------|--------|----------|---------|--------|------------------------------|---|
|  | 106.123.000 | AK 123 | 220 | 120 | 90 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Pestañas de fijación externas - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Soporte de la tapa - Bisagra interior - Bisagra de retención |
|  | 106.124.000 | AK 124 | 360 | 120 | 80 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Pestañas de fijación externas - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Bisagra interior - Soporte de la tapa |
|  | 106.161.000 | AK 161 | 160 | 160 | 90 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.162.000 | AK 162 | 260 | 160 | 90 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.163.000 | AK 163 | 360 | 160 | 90 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.164.000 | AK 164 | 560 | 160 | 90 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Soporte de la tapa - Bisagra de retención |
|  | 106.231.000 | AK 231 | 200 | 230 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |

| Foto | N° | Tipo | Longitud | Anchura | Altura | Junta | Opcional disponible |
|---|-------------|--------|----------|---------|--------|------------------------------|---|
|  | 106.232.000 | AK 232 | 280 | 230 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.233.000 | AK 233 | 330 | 230 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.234.000 | AK 234 | 400 | 230 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Soporte de la tapa - Bisagra de retención |
|  | 106.235.000 | AK 235 | 600 | 230 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.311.000 | AK 311 | 403 | 310 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Bisagra de retención - Soporte de la tapa |
|  | 106.312.000 | AK 312 | 600 | 310 | 110 | Junta de la tapa de silicona | <ul style="list-style-type: none"> - Riel para regletas de bornes - Placas de montaje - Bisagra interior - Pestañas de fijación externas - Bisagras - CEM-Blindaje - Recubrimiento a prueba de corrosión - Soporte de la tapa - Bisagra de retención |