

## conFORM

### LA CARCASA ESTÁNDAR EMV

#### IP 66, Opcional: IP 67

#### Las principales características del producto:

- Material de la caja: Fundición de aluminio
- Superficie de la caja: Recubrimiento en polvo RAL 7035
- Fijación monocanal para un mayor volumen de instalación
- Dimensionalmente compatible con las cajas de poliéster, polyTOP, por lo tanto fácil de sustituir
- Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
- Junta de la caja: Junta conformada de TPE, sin silicona, PUR

---

conFORM es una caja CEM extremadamente robusta que dispone de un apantallamiento CEM estándar sin costosa junta conductora. Mediante el contorno dentado patentado entre la tapa y la parte inferior se establece un contacto continuo. Perfecta para elementos industriales que necesiten una protección CEM especial. La caja es resistente a las inclemencias meteorológicas y estanca al agua. En el interior van dispuestas cúpulas de fijación para recibir placas de montaje, rieles portantes o platinas. La gama ROLEC incluye placas de montaje y racores para cables.

#### Tamaños de caja

14

#### Otras informaciones

Alto apantallamiento de perturbaciones (homologación CEM de Uni-Hannover)

Económica, ya que no son necesarias costosas juntas conductoras

Mayor oferta de accesorios

#### Caja

Aleación de fundición a presión de aluminio:

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

#### Fijación

Canales de atornillamiento separados fuera de la cámara estanca

Instalación en el cuadro de distribución mediante juego de montaje

#### Elementos de instalación

Roscas de fijación M4/M6 en el fondo de la caja y posibilidad de fijación en la tapa

### **Tipo de protección**

IP 66 / EN 60529

Opcional: IP 67 / EN 60529

### **Junta**

Junta conformada de TPE, sin silicona

Opcional: Junta de silicona

### **Tornillos de la tapa**

Acero fino 1.4567, imperdibles

### **Superficie**

Esmaltado en polvo RAL 7032 Gris guijarro

Opcional: Colores especiales

Opcional: Protección contra la corrosión

### **Servicio ROLEC**

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de cajas listas para montar](#)















Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	110.081.000	EK 081	79	84	67	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	110.082.000	EK 082	130	85	67	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	110.083.000	EK 083	180	85	67	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	110.121.000	EK 121	127	125	90	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	110.123.000	EK 123	226	126	90	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	110.161.000	EK 161	166	166	100	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	110.162.000	EK 162	268	168	100	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Soporte de la tapa</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>
	111.081.000	EKF 081	79	84	44	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Juego de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li> </ul>

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	111.082.000	EKF 082	130	85	44	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Juego de montaje</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Bisagras</li><li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li></ul>
	111.083.000	EKF 083	180	85	44	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Juego de montaje</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Bisagras</li><li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li></ul>
	111.121.000	EKF 121	127	125	60	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Juego de montaje</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Bisagras</li><li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li></ul>
	111.123.000	EKF 123	226	126	60	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Juego de montaje</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Bisagras</li><li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li></ul>
	111.161.000	EKF 161	166	166	60	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Juego de montaje</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Bisagras</li><li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li></ul>
	111.162.000	EKF 162	268	168	60	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Juego de montaje</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Bisagras</li><li>- Recubrimiento a prueba de corrosión</li></ul>