

polyTOP

LA CARCASA ROBUSTA DE POLIÉSTER

IP 66 - Opcional: IP 67

Las principales características del producto:

- Material de la caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Superficie de la caja similar a RAL 7032
- Tornillos de la tapa de poliamida
- Compatible con las dimensiones de instalación de la serie aluNORM
- Comportamiento frente a las llamas: UL-94 V0
- Junta de la caja: Junta tórica (EPDM)

polyTOP es una caja resistente a las inclemencias meteorológicas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Gracias a la gran cantidad de tamaños estándar, la envolvente es ideal para instalar todo tipo de elementos electrónicos o eléctricos. En la parte inferior hay varios zócalos de fijación con casquillos roscados M6 para instalar placas de montaje o platinas. Los tornillos de la tapa de la carcasa son de poliamida inoxidable y están disponibles en distintas formas. También hay disponibles rieles portantes, racores para cables y otros accesorios.

Tamaños de caja

13

Otras informaciones

Mejor técnica gracias a la fijación de montaje y tapa monocanal

Medidas de montaje compatibles con la serie aluNORM

Completamente aislada según VDE 0100

Caja

Poliéster reforzado con fibra de vidrio, exento de halógenos

Similar RAL 7032 Gris guijarro, resistencia superficial > 109 ohmios

Opcional: Similar RAL 9005 Negro intenso, superficial < 109 ohmios

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

Comportamiento en combustión

UL 94 V-0

Fijación

Fijación de montaje y tapa monocanal fuera de la cámara estanca, pestañas de fijación exterior de acero fino

Elementos de instalación

Casquillos roscados M4/M6 en el fondo de la caja

Tipo de protección

IP 66 / EN 60529

Opcional: IP 67 / EN 60529

Junta

Junta tórica (EPDM)

Opcional: Junta de silicona

Tornillos de la tapa

Poliamida, inoxidable e impermeable, versión con ranura. versión con ranura

Opcional: Distintos tornillos de cierre disponibles

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de cajas listas para montar](#)



| Foto | N° | Tipo | Longitud | Anchura | Altura | Junta | Opcional disponible |
|------|-------------|--------|----------|---------|--------|-------|--|
| | 132.080.000 | PT 080 | 82 | 82 | 60 | | <ul style="list-style-type: none">- Tipo de protección IP 67- Placas de montaje- Pestañas de fijación externas- Tornillo de hexágono interior- Riel para regletas de bornes |
| | 132.082.000 | PT 082 | 122 | 82 | 60 | | <ul style="list-style-type: none">- Tipo de protección IP 67- Placas de montaje- Pestañas de fijación externas- Tornillo de hexágono interior- Riel para regletas de bornes |
| | 132.084.000 | PT 084 | 162 | 82 | 60 | | <ul style="list-style-type: none">- Tipo de protección IP 67- Placas de montaje- Pestañas de fijación externas- Tornillo de hexágono interior- Riel para regletas de bornes |
| | 132.100.000 | PT 100 | 102 | 102 | 81 | | <ul style="list-style-type: none">- Tipo de protección IP 67- Placas de montaje- Pestañas de fijación externas- Tornillo de hexágono interior- Bisagras- Riel para regletas de bornes |
| | 132.102.000 | PT 102 | 152 | 102 | 81 | | <ul style="list-style-type: none">- Tipo de protección IP 67- Placas de montaje- Pestañas de fijación externas- Tornillo de hexágono interior- Bisagras- Riel para regletas de bornes |
| | 132.104.000 | PT 104 | 202 | 102 | 81 | | <ul style="list-style-type: none">- Tipo de protección IP 67- Placas de montaje- Pestañas de fijación externas- Tornillo de hexágono interior- Bisagras- Riel para regletas de bornes |
| | 132.120.000 | PT 120 | 124 | 124 | 100 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67- Bisagras- Tornillo manual |
| | 132.122.000 | PT 122 | 184 | 124 | 100 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67- Bisagras- Tornillo manual |
| | 132.124.000 | PT 124 | 244 | 124 | 100 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67- Bisagras- Tornillo manual |
| | 132.160.000 | PT 160 | 164 | 164 | 100 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67- Bisagras- Tornillo manual |
| | 132.162.000 | PT 162 | 244 | 164 | 100 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67 |



<https://rolec.com>



- Bisagra
Our products are enclosures.
Perillo Manual

| Foto | N° | Tipo | Longitud | Anchura | Altura | Junta | Opcional disponible |
|---|-------------|--------|----------|---------|--------|-------|--|
|  | 132.164.000 | PT 164 | 324 | 164 | 100 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67- Bisagras- Tornillo manual |
|  | 132.400.000 | PT 400 | 404 | 404 | 160 | | <ul style="list-style-type: none">- Riel para regletas de bornes- Tornillo triangular- Placas de montaje- Tornillo triangular- Pestañas de fijación externas- Tipo de protección IP 67- Bisagras- Tornillo manual |