

profiPANEL Standard

LA CARCASA HMI DE DISEÑO EN TAMAÑOS ESTÁNDAR

Hasta IP 65

Las características más importantes del producto:

- Material de la caja: Perfiles de aluminio cubiertas de esquinas, RAL 7035
- Superficie de la caja: anodizado en plata
- 4 tamaños estándar disponibles
- Profundidad de montaje: 90 mm
- Seleccione el tamaño de la caja en función de las instalaciones previstas*
- Determine el acabado deseado para el panel frontal
- Determine la posición del brazo de montaje
- Seleccione el asa o asas de perfil si lo desea. Es posible en el lateral o en la parte inferior de la caja
- Junta de la caja: PUR

Variante económica de la serie de cajas de mando / HMI en 90 mm de profundidad. Para todos aquellos que tienen prisa, necesitan solo un tamaño de lote pequeño o no precisan una exactitud milimétrica: Para ellos hemos desarrollado el sistema «profiPANEL Standard». Cuatro tamaños estándar a partir del perfil básico 90 con placa frontal de acabado personalizado, en los que se puede montar cualquier PC de panel o pulsadores y conmutadores adicionales. El panel trasero está provisto de cerraduras y bisagras (en el lado más largo de la caja). profiPANEL Standard puede suministrarse en un breve plazo de tiempo y tiene un buen precio.

Para configurar este producto, póngase en **contacto con nosotros sin compromiso. Estamos encantados de ayudarle.**

Las ventajas del «profiPANEL Standard» de un vistazo:

- Cuatro tamaños estándar económicos, compatibles con ordenadores de panel de hasta 21 pulgadas
- Alternativa económica gracias a la estandarización
- Plazos de entrega reducidos gracias a la disponibilidad de los componentes en el almacén
- Elaboración de la placa frontal conforme a las especificaciones del cliente
- Ideal también para cantidades de pedido reducidas
- Grado de protección IP 65

En cuatro sencillos pasos para la adaptación perfecta de la caja de mando económica: Seleccionar el tamaño de la caja en función de los elementos que se tiene previsto instalar en ella. Establecer el mecanizado que se desea de la placa frontal. Establecer la posición de la fijación del brazo portante. Seleccionar el elemento o los elementos de agarre opcionales. En los lados o solo abajo.

Tamaños de caja

Cuatro tamaños estándar

L x W x H 400 x 400 x 90 mm para componentes internos de 10" a 12"

L x W x H 400 x 520 x 90 mm para componentes internos de 12" a 15"

L x W x H 520 x 520 x 90 mm para componentes internos de 15" a 17"

L x W x H 520 x 600 x 90 mm para componentes internos de 17" a 21"

Más información

Diseño purista de múltiples variables para máquinas modernas

Placa frontal montada prácticamente sin bordes y a ras, unida a la caja de forma permanente

Caja

Aluminio extruido

Cubreesquinas de PA, RAL 7035, 9005, 3020, 5017

Placas frontales estándar: Aluminio de 3 mm, Al Mg 1, anodizado en plata

Placas frontales procesadas, lasered, grabadas o impresas

Opcional: Asa de perfiles de PA, RAL 7035 y aluminio extruido

Cierre de la caja (estándar): Cerraduras y bisagras exteriores (en el lado más largo de la caja)

Fijación

Con acoplamiento am ROLEC [Sistemas de brazo portante profiPLUS 50](#)

Componentes internos

Contornos de inserción para tuercas elásticas M4/M5

Tipo de protección

IP 65 / EN 60529

Superficie

Anodizada

Servicio ROLEC

Aproveche nuestro [Oferta de servicio integral de cajas listas para montar](#)

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	331.090.001	10"-12"	400	400	90		- Sistema de agarre - Asa perfilada
	331.090.002	12"-15"	520	400	90		- Sistema de agarre - Asa perfilada
	331.090.003	15"-17"	520	520	90		- Sistema de agarre - Asa perfilada
	331.090.004	17"-21"	600	520	90		- Sistema de agarre - Asa perfilada
	501.100.300-	Sujeción a la pared profiPANEL	0	0	0		-
	522.330.BBB.	Asidero	0	0	0		-
	655.330.000.	Conjunto de soportes de montaje	0	0	0		-
	713.003.XXX.	profiPANEL Cubiertas de la Esquina RAL 3020					-
	713.005.XXX.	profiPANEL Cubiertas de la Esquina RAL 5017					-
	713.009.XXX.	profiPANEL Cubiertas de la Esquina RAL 9005					-