# profiPANEL

BOÎTIERS DE COMMANDE DESIGN

(UL approval not valid for panels with basic profile 120)

**Jusqu'à IP 65**

**Les principales caractéristiques du produit :**
• Matériau du boîtier : profilés en aluminium
• Surface du boîtier : argent anodisé
• Cache d'angle : RAL 7035
• Boîtier de profilé – à fabriquer sur mesure en 9 profondeurs d'installation
• Possibilités d'accès direct grâce aux portes avec serrures et charnières (montées par défaut dans la longueur)
• Joint du boîtier : PUR

---

Parce que tous profondeurs des profils de base se combinent, il est possible de concevoir des profiPanel avec neuf profondeurs différentes. L'ajout d'un pupitre d'une profondeur de 60 ou 90 mm constitue une autre possibilité d'agrandir le montage intérieur. Avec profiPANEL, la diversité des profondeurs permet de mettre en œuvre quasiment n'importe quelle variante de montage de composants. La face avant du boîtier du système profiPanel est usinée au millimètre près et forme une face avant qui affleure, ne présente quasiment aucun bord et qui est fixée de façon durable au boîtier. Les découpes adaptées entre autres à l'écran font partie du service apporté par ROLEC et elles sont réalisées en usine, conformément aux spécifications des clients. Et lorsque la place dans le boîtier de commande ne suffit pas et qu'il faut ajouter un clavier supplémentaire, un pupitre constitue une solution astucieuse. C'est pour cette raison que profiPANEL comporte deux variantes de pupitres à monter avec des profondeurs (P) de 60 et 90 mm. L'adaptateur de pupitre offre toute la place nécessaire au passage des câbles de type HDMI, DVI ou de prises réseau. Le pupitre a une hauteur de 200 mm à la sortie de l'usine. Des dimensions sur mesure peuvent également être fournies à la demande. La paroi arrière du pupitre est vissée par défaut. Pour un maniement encore plus aisé de profiPANEL, surtout avec les versions de profil les plus profondes, vous disposez d'un système de poignées ergonomique. Il existe également un support de clavier encliquetable d'une largeur de 450 mm en guise d'alternative au pupitre. Celui-ci peut aussi être complété ou agrandi par un support pour souris.

Pour configurer ce produit, veuillez nous contacter sans engagement. Nous sommes heureux de vous aider.

**Dimensions du boîtier**

Dimensions en mm à la demande

L x l x h min. 150 x 150 x 60-300

max. 800 x 800 x 60-300 mm

**Plus d'informations**

Design épuré et multi-variable pour machines modernes

Boîtiers à profilé – fabriqués au millimètre près

Trois profils de base (60/90/150 mm). Neuf profondeurs de boîtier : 60/90/120/150/180/210/270/240/300 mm

Face avant quasiment sans rebord installée en montage affleurant et reliée en permanence au boîtier

**Boîtiers**
Aluminium extrudé
Pièces d'angle en Thermoplastique, RAL 7035, 9005, 3020, 5017
Faces avant standards : Aluminium 3 mm, Al Mg 1, couleur argent anodisé
Option : Face avant usinée, lasered, gravée ou imprimée
Option : Poignées aluminium extrudé et Plastique , RAL 7035
Fermeture de boîtier Profils de base : Serrures et charnières extérieures, vissé en option
Fermeture de boîtier Combinaison de profiles : Serrures et charnières extérieures

**Fixation**
Profil de base avec raccord de panneau, tous les autres profils ont un raccord au système de suspension ROLEC profiPLUS 50

**Montages intérieurs**
Contours d'insertion pour écrous à ressort M4/M5

**Indice de protection**
Jusqu'à IP 65 / EN 60529

**Surface**
Anodisée

**Services ROLEC**
Profitez de notre offre complète de services pour de boîtiers prêts à l'emploi

| Foto | N° | Type | Longueur | Largeur | Hauteur | Joint | Option disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 330.060.001 | PPD 60 Basic | 0 | 0 | 0 | | - Poignées<br>- Poignée de profil |
| | 330.090.001 | PPD 90 Basic | 0 | 0 | 0 | | - Poignées<br>- Poignée de profil<br>- Raccordement mural |
| | 330.120.001 | PPD 120 Basic | 0 | 0 | 0 | | - Joint PUR<br>- Serrure à clé double panneton<br>- Charnières<br>- Poignées<br>- Poignée de profil<br>- Protection IP 65<br>- Raccordement mural |
| | 330.150.001 | PPD 150 Basic | 0 | 0 | 0 | | - Raccordement mural<br>- Poignée de profil<br>- Poignées |
| | 332.120.001 | PPD 120 (Combi 60/60) | 0 | 0 | 0 | | - Poignée de profil<br>- Poignées |
| | 332.150.001 | PPD 150 (Combi 90/60) | 0 | 0 | 0 | | - Poignée de profil<br>- Raccordement mural<br>- Poignées |
| | 332.180.001 | PPD 180 (Combi 90/90) | 0 | 0 | 0 | | - Poignée de profil<br>- Poignées |
| | 332.180.004 | PPD 180 (Combi 120/60) | 0 | 0 | 0 | | - Joint PUR<br>- Poignée de profil<br>- Raccordement mural<br>- Serrure à clé double panneton<br>- Charnières<br>- Poignées<br>- Protection IP 65 |
| | 332.210.001 | PPD 210 (Combi 150/60) | 0 | 0 | 0 | | - Poignées<br>- Poignée de profil |
| | 332.210.004 | PPD 210 (Combi 120/90) | 0 | 0 | 0 | | - Joint PUR<br>- Poignée de profil<br>- Raccordement mural<br>- Serrure à clé double panneton<br>- Charnières<br>- Poignées<br>- Protection IP 65 |
| | 332.240.001 | PPD 240 (Combi 150/90) | 0 | 0 | 0 | | - Poignées<br>- Poignée de profil |
| | 332.240.004 | PPD 240 (Combi 120/120) | 0 | 0 | 0 | | - Joint PUR<br>- Poignée de profil<br>- Raccordement mural<br>- Serrure à clé double panneton<br>- Charnières<br>- Poignées<br>- Protection IP 65 |
| | 332.270.001 | PPD 270 (Combi 150/120) | 0 | 0 | 0 | | - Joint PUR<br>- Poignée de profil<br>- Raccordement mural<br>- Serrure à clé double panneton<br>- Charnières<br>- Poignées<br>- Protection IP 65 |
| | 332.300.001 | PPD 300 (Combi 150/150) | 0 | 0 | 0 | | - Poignées<br>- Poignée de profil |
| | 501.100.300. | Raccordement mural L | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 503.330.001 | Support clavier 450mm, pivotant | 0 | 0 | 0 | | - Peinture anti-corrosion |
| | 503.330.002 | Support souris, adaptable sur support clavier 450mm | 0 | 0 | 0 | | - Peinture anti-corrosion |

| Foto | N° | Type | Longueur | Largeur | Hauteur | Joint | Option disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 522.330.002 | Poignèe | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 655.330.000 | Jeu de supports de montage | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 713.003.XXX | Couvertures de Coin RAL 3020 | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 713.005.XXX | Couvertures de Coin RAL 5017 | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 713.009.XXX | Couvertures de Coin RAL 9005 | 0 | 0 | 0 | | - |