

## profiPANEL Standard

### CONTENITORE DI DESIGN PER INTERFACCIA HMI DI DIMENSIONI STANDARD

#### Fino a IP 65

#### Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: profilato in alluminio Rivestimenti degli angoli, RAL 7035
- Scegliere la dimensione del contenitore in base ai componenti interni previsti
- Disponibile in 4 dimensioni standard
- Profondità di installazione: 90 mm
- Definire la lavorazione della piastra frontale desiderata
- Stabilire la posizione in cui fissare il braccio portante
- Se desiderato, scegliere le maniglie da montare sui fianchi o sul lato inferiore
- Superficie del contenitore, anodizzato naturale
- Sistema di tenuta contenitore: PUR

---

La variante economica della serie di contenitori per comandi/HMI con profondità di 90 mm. Per chi ha fretta, ha bisogno di piccoli quantitativi e non va per il sottile: ecco, proprio per chi ha queste esigenze abbiamo sviluppato il "profiPANEL Standard". Quattro dimensioni standard dal profilo base 90 con piastra frontale personalizzata in cui si possono montare un qualsiasi Panel-PC e ulteriori tastiere o interruttori. La parete posteriore è dotata (sul lato più lungo del contenitore) di serrature e cerniere. profiPANEL Standard è subito disponibile a un prezzo conveniente.

Per configurare questo prodotto, [contattaci senza impegno. Siamo felici di aiutare.](#)

I vantaggi del "profiPANEL Standard" a colpo d'occhio:

- Quattro dimensioni standard; adatto per Panel PC fino a 21"
- Variante economica grazie alla standardizzazione
- Tempi di consegna rapidi grazie alla disponibilità in magazzino dei componenti
- Lavorazione della piastra frontale su misura secondo le esigenze del cliente
- Ideale anche per piccoli quantitativi d'ordine
- Grado di protezione IP 65

**4 semplici mosse per ottenere il contenitore per comandi perfetto ed economico:** Scegliere la dimensione del contenitore in base ai componenti interni previsti. Stabilire la lavorazione della piastra frontale desiderata. Stabilire la posizione in cui fissare il braccio portante. Scegliere la/e maniglia/e opzionale/i. Disponibile lateralmente o solo in basso.

#### Dimensioni del contenitore

Quattro dimensioni standard

**L x P x A 400 x 400 x 90 mm per Panel PC/HMI da 10" a 12"**

**L x P x A 400 x 520 x 90 mm per Panel PC/HMI da 12" a 15"**

**L x P x A 520 x 520 x 90 mm per Panel PC/HMI da 15" a 17"**

**L x P x A 520 x 600 x 90 mm per Panel PC/HMI da 17" a 21"**

### **Ulteriori informazioni**

Design sobrio multivariabile per macchine moderne

Piastra frontale quasi senza bordi e installata a filo, unita stabilmente al contenitore

### **Contenitore**

Alluminio trafilato

**Rivestimenti degli angoli di PA, RAL 7035, 9005, 3020, 5017**

**Piastre frontali standard: Alluminio 3 mm, Al Mg 1, anodizzato color argento**

**Piastre frontali già lavorate, laserato, incise o stampate**

**In opzione: Maniglia profilata di PA, RAL 7035 e alluminio trafilato**

**Chiusura del contenitore (standard): Serratura e cerniera esterna (sul lato più lungo del contenitore)**

### **Fissaggio**

Con giunto am al sistema di sospensione [Sistema di sospensione profiPLUS 50](#)

### **Componenti interni**

Contorni a innesto per dadi elastici M4/M5

### **Classe di protezione**











IP 65 / EN 60529

### **Superficie**

Anodizzata

### **Assistenza ROLEC**

Avvaletevi della nostra [offerta full service per contenitori pronti per l'installazione](#)

Foto	N°	Type	Lunghezza a	Larghezza a	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	331.090.001	10"-12"	400	400	90		- Impugnature - Maniglia profilata
	331.090.002	12"-15"	520	400	90		- Impugnature - Maniglia profilata
	331.090.003	15"-17"	520	520	90		- Impugnature - Maniglia profilata
	331.090.004	17"-21"	600	520	90		- Impugnature - Maniglia profilata
	501.100.300-	Raccordo a parete profi	PANEL	0	0		-
	522.330.BBB.	Maniglia	0	0	0		-
	655.330.000.	Set di staffe di montaggio	0	0	0		-
	713.003.XXX.	profiPANEL Copri Angolo	RAL 3020	0	0		-
	713.005.XXX.	profiPANEL Copri Angolo	RAL 5017	0	0		-
	713.009.XXX.	profiPANEL Copri Angolo	RAL 9005	0	0		-