

technoCASE

CONTENITORE POLIVALENTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

IP 66 - Opzionale: IP 67

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: ABS
- Colore delle superfici del contenitore: simile a RAL 7035
- Viti del coperchio in acciaio inox 1.4567
- Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastra frontale
- Autoestinguenza UL-94 HB
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata

technoCASE è un moderno contenitore in plastica con strisce estetiche in grigio, rosso, verde, blu o giallo che possono essere facilmente inserite per nascondere i canali delle viti e migliorare l'aspetto del contenitore. Un alveolo presente di serie nel coperchio consente l'alloggio di piastre frontali o tastiere a membrana. L'elevato numero di dimensioni standard offre possibilità ottimali per l'installazione di numerosi componenti interni elettronici o elettrici. La possibilità di combinare tra loro diversi componenti di coperchio e inferiori aumenta ulteriormente la varietà di applicazioni. In tutti i componenti sono già integrate cupole di fissaggio per l'applicazione di componenti interni. Sono ovviamente disponibili anche avvitamenti per cavi, guide di supporto e ulteriori accessori compatibili.

Dimensioni dei contenitori

25

Ulteriori informazioni

Alveolo integrato per tastiere tattili o piastre frontali

Vasta e funzionale offerta di accessori

È possibile sostituire coperchio e parte inferiore in base alle esigenze

Sono disponibili contenitori per montaggio a incasso, in superficie e su guida DIN

Coperchio trasparente su richiesta

Totalmente isolato in conformità allo standard VDE 0100

Contenitore

ABS privo di alogeni simile a RAL 7035 grigio chiaro

Diagonale di sformatura 1°

Materiali e colori speciali su richiesta

Resistenza al fuoco

UL 94 HB

Fissaggio

Canali viti separati all'esterno del vano ermetico

Componenti interni

Possibilità di fissaggio per viti autofilettanti sul corpo del contenitore e sul coperchio

Grado di protezione

IP 66 / EN 60529

In opzione: IP 67 / EN 60529

Guarnizione

Guarnizione in silicone

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	200.080.000	TAF 080	80	80	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.082.000	TAF 082	120	80	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.084.000	TAF 084	160	80	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.086.000	TAF 086	240	80	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.120.000	TAF 120	120	120	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	200.122.000	TAF 122	200	120	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.124.000	TAF 124	240	120	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.160.000	TAF 160	160	160	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.162.000	TAF 162	240	160	60		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	200.202.000	TAF 202	300	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Piedi per tavolo - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila - Set di piombatura - Verniciatura anticorrosione - Serratura
	200.242.000	TAF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Piedi per tavolo



<https://rolec.com>



- Our products are available in:
- Cerniera
 - Guida portante per morsetti in fila
 - Set di piombatura
 - Verniciatura anticorrosione
 - Serratura

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	201.080.000	TA 080	80	80	80		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.082.000	TA 082	120	80	80		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.084.000	TA 084	160	80	80		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.086.000	TA 086	240	80	80		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.120.000	TA 120	120	120	90		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	201.122.000	TA 122	200	120	90		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.124.000	TA 124	240	120	90		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.160.000	TA 160	160	160	90		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.162.000	TA 162	240	160	90		<ul style="list-style-type: none"> - Fascette colorate di copertura - Cerniera interna - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Fissaggi esterni - Piedi per tavolo - Guida portante per morsetti in fila - Piedini a ventosa - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera - Set di piombatura - Serratura
	201.202.000	TA 202	300	200	120		<ul style="list-style-type: none"> - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Piedi per tavolo - Cerniera - Guida portante per morsetti in fila - Set di piombatura - Verniciatura anticorrosione - Serratura
	201.242.000	TA 242	360	240	120		<ul style="list-style-type: none"> - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Pannelli anteriori in alluminio anodizzato - Piedi per tavolo



<https://rolec.com>



- Our products are available in
15 countries
- Cerniera
 - Guida portante per morsetti in fila
 - Set di piombatura
 - Verniciatura anticorrosione
 - Serratura

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	202.162.000	TAH 162	240	160	120		<ul style="list-style-type: none">- Fascette colorate di copertura- Cerniera interna- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Guida portante per morsetti in fila- Piedini a ventosa- Verniciatura anticorrosione- Piastre di montaggio- Cerniera- Set di piombatura- Serratura
	202.202.000	TAH 202	300	200	160		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila- Set di piombatura- Verniciatura anticorrosione- Serratura
	202.242.000	TAH 242	360	240	160		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila- Set di piombatura- Verniciatura anticorrosione- Serratura