

polyDOOR

WYTRZYMAŁA OBUDOWA POLIESTROWA DO SKŁADANIA

IP 66

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudowy: poliester zbrojony włóknem szklanym
- Powierzchnia obudowy w kolorze zbliżonym do RAL 7032
- Zintegrowane zawiasy
- Zintegrowana szybka
- Śruby pokrywy z poliamidu
- Właściwości palne: UL-94 V0
- Uszczelnienie obudowy: Okrągła uszczelka sznurowa (EPDM)

polyDOOR to odporna na działanie warunków atmosferycznych obudowa, która jest wykonana z wzmocnionego włóknem szklanym poliestru. Szczególną cechą tej obudowy stanowią wbudowane zawiasy służące do składania pokrywy. Na życzenie obudowa jest przygotowywana w wersji z przezroczystą szybą. Obudowa ta nadaje się idealnie do elektrycznych i elektronicznych stałych elementów. W obudowę wbudowane są już występy mocujące służące do różnych stałych elementów. polyDOOR jest dostępna w wielu standardowych wielkościach. Uzupełnienie oferty stanowi duży wybór różnych śrub zamykających, dławnic kablowych i innych akcesoriów takich jak: poprzeczny element nośny, szyny nośne, zaciski i płyty montażowe.

Wielkości obudów

8

Dalsze informacje

Pokrywkowy gwint mocujący ze stali szlachetnej, brak korozji

Różne śruby zamykające

Akcesoria dopasowane do zastosowania

Pełna izolacja ochronna zgodnie z VDE 0100

Obudowa

Poliester wzmocniony włóknem szklanym, bez halogenów

Kolor podobny do RAL 7032 szarobeżowy, oporność powierzchniowa > 109 Ohm

Opcja: kolor podobny do RAL 9005 głęboka czerń, oporność powierzchniowa < 109 Ohm

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Właściwości ogniowe

UL-94 VO, samogasnąca

Zamocowanie

Zamocowanie pokrywy jednokanałowej i zamocowanie montażowe poza szczelnym pomieszczeniem

Opcja: Nakładki do mocowania zewnętrznego ze stali szlachetnej

Stale elementy

Gwint mocujący M6 przy dnie obudowy

Klasa ochrony

IP 66 / EN 60529

Uszczelka

Chloroprenowa okrągła uszczelka sznurowa (CR)

Opcja: uszczelka silikonowa









Śruby pokrywy









Poliamid, brak korozji i niewypadające, wykonanie szczeliny

Opcja: Różne śruby zamykające: trójkątna, prostokątna i ręczna

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|---|-------------|--------|---------|-----------|----------|------------------------------|--|
|  | 130.120.000 | PD 120 | 140 | 120 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.122.000 | PD 122 | 200 | 120 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.124.000 | PD 124 | 260 | 120 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.160.000 | PD 160 | 180 | 160 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.162.000 | PD 162 | 260 | 160 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.164.000 | PD 164 | 340 | 160 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.200.000 | PD 200 | 220 | 200 | 120 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 130.202.000 | PD 202 | 320 | 200 | 120 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|---|-------------|-----------|---------|-----------|----------|------------------------------|--|
|  | 131.120.000 | PD 120 FE | 140 | 120 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.122.000 | PD 122 FE | 200 | 120 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.124.000 | PD 124 FE | 260 | 120 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.160.000 | PD 160 FE | 180 | 160 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.162.000 | PD 162 FE | 260 | 160 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.164.000 | PD 164 FE | 340 | 160 | 100 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.200.000 | PD 200 FE | 220 | 200 | 120 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |
|  | 131.202.000 | PD 202 FE | 320 | 200 | 120 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Element nośny, poprzeczny - Zakrętki |