

## aluNORM

### DAS MULTIVARIABLE GEHÄUSE

#### IP 66, Optional: IP 67

#### Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Gehäusematerial: Aluminiumguss
- Gehäuseoberfläche: Pulverbeschichtung RAL 7035
- Einkanalbefestigung für mehr Einbauvolumen
- Maßlich kompatibel zu den Polyestergehäusen, polyTOP, daher einfache Wechselmöglichkeit
- Deckelschrauben aus Edelstahl 1.4567
- Gehäusedichtung: TPE-Formdichtung oder PUR-Dichtung, jeweils silikonfrei

---

aluNORM wurde entwickelt, um elektrische oder elektronische Komponenten zu schützen. Durch die Vielzahl an Standardgrößen in vier Varianten entsteht eine maximale Produktvielfalt. Die ROLEC-typische Einkanalbefestigung kombiniert den Schraubkanal zur Wandbefestigung mit dem zum Verschließen des Gehäuses. Dies erlaubt mehr Platz im Innenraum für Ihre Einbauten. Eine EMV-Version ist bei den Varianten AS und AD erhältlich. Bei den Varianten AF und AH ist dies bei den gekennzeichneten Abmessungen möglich. Befestigungsdomen in Deckel und Unterteil erlauben den einfachen Einbau von Tragschienen, Montageplatten, Platinen und mehr. Passende Kabelverschraubungen sind ebenfalls lieferbar.

#### Gehäusegrößen

86

#### Weitere Infos

4 verschiedene Varianten:

AS (tiefes Unterteil, flacher Deckel)

AD (flaches Unterteil, tiefer Deckel)

AF (flaches Unterteil, flacher Deckel)

AH (tiefes Unterteil, tiefer Deckel)

Kompatible Einbaumaße mit der Serie polyTOP (Polyestergehäuse)

Optional: Speziell entwickelte Außenbefestigungslaschen aus Aluminium-Druckguss, lieferbar ab AS 080

#### Gehäuse

Aluminium-Legierung

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Entformungsschräge 1° > Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 1° umlaufend

#### Befestigung

Raumsparende Einkanaltechnik für Deckel- und Befestigungsschrauben außerhalb des Dichtraums

Durch symmetrische Anordnung auch bei quadratischen Gehäusen in jeder Lage problemlos verschraubbar

#### Einbauten

Befestigungsgewinde in seitlichen Stegen am Gehäuseboden und Befestigungsmöglichkeit bzw. -gewinde im Deckel (beides je nach Variante)

Montageplatten aus verzinktem Stahlblech als Zubehör

### **Schutzart**

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529

### **Dichtung**

TPE-Formdichtung oder PUR-Dichtung, jeweils silikonfrei

### **Deckelschrauben**

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

### **Oberfläche**

Pulverlackierung RAL 7035 Lichtgrau

Optional: Sonderfarben

Optional: Korrosionsschutz

### **ROLEC-Service**

Nutzen Sie unser [Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse](#)











Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	100.060.035	AS 060	50	65	40	Silikon-Deckeldichtung	- Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.062.035	AS 062	65	65	40	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.064.035	AS 064	100	65	40	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.066.035	AS 066	150	65	40	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.080.035	AS 080	80	80	60	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.082.035	AS 082	120	80	60	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.084.035	AS 084	160	80	60	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.100.035	AS 100	100	100	80	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.102.035	AS 102	150	100	80	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.104.035	AS 104	200	100	80	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklemmen - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung









Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	100.120.035	AS 120	120	120	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> </ul>
	100.122.035	AS 122	180	120	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> </ul>
	100.124.035	AS 124	240	120	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> </ul>
	100.160.035	AS 160	160	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> </ul>
	100.162.035	AS 162	240	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> </ul>
	100.164.035	AS 164	320	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	100.166.035	AS 166	480	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	100.200.035	AS 200	200	200	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Innenscharniere</li> <li>- Außenbefestigungsglaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>









Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	100.202.035	AS 202	300	200	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.204.035	AS 204	400	200	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.240.035	AS 240	240	240	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.242.035	AS 242	360	240	120	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung - Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere
	100.244.035	AS 244	480	240	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.320.035	AS 320	320	320	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.322.035	AS 322	480	320	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	100.324.035	AS 324	640	320	120	Silikon-Deckeldichtung	- Tragschiene für Reihenklempen - Schutzart IP67 - Montageplatten - Innenscharniere - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	101.080.035	AD 080	80	80	60	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung - Tragschiene für Reihenklemmen
	101.082.035	AD 082	120	80	60	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung - Tragschiene für Reihenklemmen
	101.084.035	AD 084	160	80	60	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung - Tragschiene für Reihenklemmen
	101.100.035	AD 100	100	100	80	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung
	101.102.035	AD 102	150	100	80	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung
	101.104.035	AD 104	200	100	80	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung
	101.120.035	AD 120	120	120	100	Silikon-Deckeldichtung	- Innenscharniere - Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung
	101.122.035	AD 122	180	120	100	Silikon-Deckeldichtung	- Innenscharniere - Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	101.124.035	AD 124	240	120	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Schutzart IP67</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.160.035	AD 160	160	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Schutzart IP67</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.162.035	AD 162	240	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Schutzart IP67</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li><li>- Innenscharniere</li></ul>
	101.164.035	AD 164	320	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.166.035	AD 166	480	160	100	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.200.035	AD 200	200	200	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- EMV-Abschirmung</li><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li></ul>
	101.202.035	AD 202	300	200	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungsglaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklennen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	101.204.035	AD 204	400	200	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.240.035	AD 240	240	240	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.242.035	AD 242	360	240	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.244.035	AD 244	480	240	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.320.035	AD 320	320	320	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.322.035	AD 322	480	320	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>
	101.324.035	AD 324	640	320	120	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Innenscharniere</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li><li>- Querträger</li><li>- Montageplatten</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- EMV-Abschirmung</li></ul>












Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	102.080.035	AF 080	80	80	40	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.082.035	AF 082	120	80	40	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.084.035	AF 084	160	80	40	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Blockklemmenträger - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.100.035	AF 100	100	100	54	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.102.035	AF 102	150	100	54	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.104.035	AF 104	200	100	54	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.120.035	AF 120	120	120	66	Silikon-Deckeldichtung	- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.122.035	AF 122	180	120	66	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung
	102.124.035	AF 124	240	120	66	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung









Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	102.160.035	AF 160	160	160	66		- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.162.035	AF 162	240	160	66	Silikon-Deckeldichtung	- Außenbefestigungslaschen - Schutzart IP67 - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung - Querträger - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung
	102.164.035	AF 164	320	160	66		- - Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.166.035	AF 166	480	160	66		- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.200.035	AF 200	200	200	80		- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.202.035	AF 202	300	200	80		- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.204.035	AF 204	400	200	80		- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung
	102.240.035	AF 240	240	240	80		- Querträger - Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungslaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Tragschiene für Reihenklemmen - Korrosionsschutz-Lackierung











Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	102.242.035	AF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Querträger</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	102.244.035	AF 244	480	240	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Querträger</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	102.320.035	AF 320	320	320	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	102.322.035	AF 322	480	320	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Querträger</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	102.324.035	AF 324	640	320	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Querträger</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Tragschiene für Reihenklemmen</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	103.100.035	AH 100	100	100	106	Silikon-Deckeldichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montageplatten</li> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- EMV-Abschirmung</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	103.102.035	AH 102	150	100	106		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	103.104.035	AH 104	200	100	106		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>
	103.120.035	AH 120	120	120	134		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzart IP67</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- Außenbefestigungslaschen</li> <li>- Haltescharniere</li> <li>- Scharniere</li> <li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li> </ul>

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	103.122.035	AH 122	180	120	134		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.124.035	AH 124	240	120	134		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.160.035	AH 160	160	160	134		- Montageplatten - Schutzart IP67 - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - EMV-Abschirmung - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.162.035	AH 162	240	160	134		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.164.035	AH 164	320	160	134		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.166.035	AH 166	480	160	134		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.200.035	AH 200	200	200	159		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.202.035	AH 202	300	200	159		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.204.035	AH 204	400	200	159		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.240.035	AH 240	240	240	159		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung
	103.242.035	AH 242	360	240	159		- Schutzart IP67 - Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Haltescharniere - Scharniere - Korrosionsschutz-Lackierung

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	103.244.035	AH 244	480	240	159		<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzart IP67</li><li>- Montageplatten</li><li>- Außenbefestigungslaschen</li><li>- Haltescharniere</li><li>- Scharniere</li><li>- Korrosionsschutz-Lackierung</li></ul>