

technoBOX

DAS ELEGANTE STANDARDGEHÄUSE

IP 66

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Gehäusematerial: ABS
- Gehäuseoberfläche ähnlich RAL 7035
- Alternatives Design durch abgeschrägte Deckelkanten.
- Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatte
- Deckelschrauben Edelstahl 1.4567
- Brandschutzklasse UL-94 HB
- Gehäusedichtung: Rundschnurdichtung (CR)

technoBOX ist ein modernes, günstiges und attraktives Gehäuse für elektronische oder elektrische Einbauten aller Art. Es besteht aus langlebigem ABS. Die abgeschrägten Deckelkanten geben dem Gehäuse einen besonderen Look. Die Vertiefung im Deckel ermöglicht die einfache Aufbringung von Frontplatten, Folien oder Folientastaturen. Im Gehäuseunterteil und im Deckel sind bereits Befestigungsdomes zur Aufnahme der Einbauten vorgesehen. Montageplatten, Frontplatten, Kabelverschraubungen und weiteres Zubehör gehören zum Lieferprogramm.

Gehäusegrößen

10

Weitere Informationen

Alternatives Design durch abgeschrägte Deckelkanten
Befestigungspunkte zu marktüblichen Standardgehäusen kompatibel
Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten
Optional: Um 90° drehbare Außenbefestigungslaschen
Vollschutzisoliert nach VDE 0100

Gehäuse

ABS halogenfrei ähnlich wie RAL 7035 Lichtgrau
Entformungsschräge 1° > Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 1° umlaufend
Sonderwerkstoffe und -farben auf Anfrage

Brennverhalten

UL 94 HB

Befestigung

Separate Schraubkanäle außerhalb des Dichtraums

Einbauten

Befestigungsmöglichkeit für selbstformende Schrauben am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66 / EN 60529

Dichtung

Chloropren Rundschnurdichtung (CR)

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser [Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse](#)

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	220.060.000	TBA 060	66	51	35		- Tischfüße - Tragschiene für Reihenklemmen - Außenbefestigungsglaschen
	220.080.000	TBA 080	83	81	60		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Tragschiene für Reihenklemmen - Scharniere
	220.082.000	TBA 082	121	81	60		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.084.000	TBA 084	161	81	60		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.102.000	TBA 102	151	101	60		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.104.000	TBA 104	201	101	60		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.120.000	TBA 120	123	121	80		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.122.000	TBA 122	201	121	80		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.160.000	TBA 160	161	161	80		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen
	220.162.000	TBA 162	241	161	80		- Montageplatten - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklemmen