

technoCASE

DAS MULTIVARIABLE THERMOPLAST GEHÄUSE

IP 66 - Optional: IP 67

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Gehäusematerial: ABS
- Gehäuseoberfläche ähnlich RAL 7035
- Deckelschrauben Edelstahl 1.4567
- Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatte
- Brandschutzklasse UL-94 HB
- Gehäusedichtung: Silikon-Formdichtung

technoCASE ist ein modernes Kunststoffgehäuse mit Designstreifen in grau, rot, grün, blau oder gelb, die einfach aufgesteckt werden, um die Schraubkanäle zu verdecken und dem Gehäuse seine individuelle Optik zu verleihen. Eine Standardmäßige Vertiefung im Deckel ermöglicht die Aufnahme von Frontplatten, Folien oder Folientastaturen. Die große Zahl an Standardgrößen bietet optimale Möglichkeiten für eine Vielzahl von elektronischen oder elektrischen Einbauten. Die Möglichkeit verschiedene Deckel- und Unterteile miteinander zu kombinieren erhöht die Vielfalt dabei zusätzlich. In allen Teilen sind bereits Befestigungsdomes zur Einbringung von Einbauten integriert. Passende Kabelverschraubungen, Tragschienen und weitere Zubehörteile sind selbstverständlich ebenfalls erhältlich.

Gehäusegrößen

25

Weitere Informationen

Integrierte Vertiefungen für Folientastaturen oder Frontplatten
Funktionelles und reichhaltiges Zubehörangebot
Deckel und Unterteil können nach Bedarf getauscht werden
Gehäuse als Einbau-, Aufbau- und Hutschienenmontage möglich
Klarsichtdeckel auf Anfrage
Vollschutzisoliert nach VDE 0100

Gehäuse

ABS halogenfrei, ähnlich RAL 7035 Lichtgrau
Entformungsschräge 1°
Sonderwerkstoffe und Farben auf Anfrage

Brennverhalten

UL 94 HB

Befestigung

Separate Schraubkanäle außerhalb des Dichtraums

Einbauten

Befestigungsmöglichkeit für selbstformende Schrauben am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529

Dichtung







Silikonformdichtung

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser [Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse](#)

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	200.080.000	TAF 080	80	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklemmen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.082.000	TAF 082	120	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklemmen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.084.000	TAF 084	160	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklemmen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.086.000	TAF 086	240	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklemmen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.120.000	TAF 120	120	120	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklemmen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.122.000	TAF 122	200	120	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklemmen



<https://rolec.com>



- Our products include:
- DIN-Schienen-Befestigungsset
 - Korrosionsschutz-Lackierung
 - Montageplatten
 - Scharniere
 - Plombiersatz
 - Steckschloss



200.124.000

TAF 124

240

120

60

- Farbige Abdeckstreifen
- Innenscharniere
- Frontplatten eloxiertes Aluminium
- Außenbefestigungslaschen



<https://rolec.com>



- Our products include:
- Tischfüße
 - Tragchiene für Reihenklammern
 - DIN-Schienen-Befestigungsset
 - Korrosionsschutz-Lackierung
 - Montageplatten
 - Scharniere
 - Plombiersatz
 - Steckschloss

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	200.160.000	TAF 160	160	160	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungsglaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklammen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.162.000	TAF 162	240	160	60		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungsglaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklammen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	200.202.000	TAF 202	300	200	80		<ul style="list-style-type: none">- Montageplatten- Außenbefestigungsglaschen- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Tischfüße- Scharniere- Tragschiene für Reihenklammen- Plombiersatz- Korrosionsschutz-Lackierung- Steckschloss
	200.242.000	TAF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none">- Montageplatten- Außenbefestigungsglaschen- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Tischfüße- Scharniere- Tragschiene für Reihenklammen- Plombiersatz- Korrosionsschutz-Lackierung- Steckschloss
	201.080.000	TA 080	80	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungsglaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklammen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	201.082.000	TA 082	120	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungsglaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklammen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	201.084.000	TA 084	160	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklennen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	201.086.000	TA 086	240	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklennen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	201.120.000	TA 120	120	120	90		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklennen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	201.122.000	TA 122	200	120	90		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklennen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	201.124.000	TA 124	240	120	90		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklennen- DIN-Schienen-Befestigungsset- Korrosionsschutz-Lackierung- Montageplatten- Scharniere- Plombiersatz- Steckschloss
	201.160.000	TA 160	160	160	90		<ul style="list-style-type: none">- Farbige Abdeckstreifen- Innenscharniere- Frontplatten eloxiertes Aluminium- Außenbefestigungslaschen- Tischfüße- Tragschiene für Reihenklennen



<https://rolec.com>



- Our products include:
- DIN-Schienen-Befestigungsset
 - Korrosionsschutz-Lackierung
 - Montageplatten
 - Scharniere
 - Plombiersatz
 - Steckschloss



201.162.000

TA 162

240

160

90

- Farbige Abdeckstreifen
- Innenscharniere
- Frontplatten eloxiertes Aluminium
- Außenbefestigungslaschen



<https://rolec.com>



- Our products include:
- Tischfüße
 - Tragchiene für Reihenklammern
 - DIN-Schienen-Befestigungsset
 - Korrosionsschutz-Lackierung
 - Montageplatten
 - Scharniere
 - Plombiersatz
 - Steckschloss

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	201.202.000	TA 202	300	200	120		- Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklennen - Plombiersatz - Korrosionsschutz-Lackierung - Steckschloss
	201.242.000	TA 242	360	240	120		- Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklennen - Plombiersatz - Korrosionsschutz-Lackierung - Steckschloss
	202.162.000	TAH 162	240	160	120		- Farbige Abdeckstreifen - Innenscharniere - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Außenbefestigungsglaschen - Tischfüße - Tragschiene für Reihenklennen - DIN-Schienen-Befestigungsset - Korrosionsschutz-Lackierung - Montageplatten - Scharniere - Plombiersatz - Steckschloss
	202.202.000	TAH 202	300	200	160		- Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklennen - Plombiersatz - Korrosionsschutz-Lackierung - Steckschloss
	202.242.000	TAH 242	360	240	160		- Montageplatten - Außenbefestigungsglaschen - Frontplatten eloxiertes Aluminium - Tischfüße - Scharniere - Tragschiene für Reihenklennen - Plombiersatz - Korrosionsschutz-Lackierung - Steckschloss